



青岛三德啤酒设备有限公司

QINGDAO SANDERUILE
BEER EQUIPMENT CO.,LTD



青岛市城阳区夏庄街道丹山工业园景安路与仙山东路交叉口北段
JINGAN ROAD, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO266107



0532-67731107



info@sandebeer.com
info1@sandebeer.com
info2@sandebeer.com
info3@sandebeer.com



www.sandebeer.com



QINGDAO
SANDERUILE
BEER
EQUIPMENT CO.,LTD

青岛三德啤酒设备有限公司

www.sandebeer.com

公司简介

COMPANY PROFILE

青岛三德啤酒设备有限公司，创建于2014年，公司拥有从事该行业二十多年的核心团队，专业生产扎啤机、啤酒桶清洗机，啤酒桶灌装机，易拉罐灌装机，瞬时杀菌机和啤酒桶清洗灌装线等。拥有经验丰富、技术创新的专业研发团队和高度专注、精益求精的生产制造车间。

本公司坐落于富有“世界啤酒之城”盛誉的海滨城市——青岛，国际性的海港以及区域性枢纽空港，使本公司占有得天独厚的国际贸易往来优势。自成立以来，公司通过引进新的技术使得产品多元化，并且得到众多中外业内人士的拥戴。

本公司生产的易拉罐灌装机、售酒设备、桶装清洗灌装设备、杀菌机等设备，与全球多家知名企业形成战略合作伙伴关系。现如今，公司产品在全球热销，成为该行业领军品牌之一。


我们坚持以质量第一，技术可靠为宗旨，信守于胸，惠至于人为理念，与时俱进，共同发展。

Qingdao Sanderuile Beer Equipment Co., LTD., founded in 2014, has a core team engaged in the industry for more than 20 years, specializing in the production of beer kegerator, beer keg washing machine, beer keg filling machine, canning system, pasteurizer and beer keg washing and filling line. Has experienced, technical innovation of professional R & D team, and highly focused, excelsior manufacturing workshop.

Our company is located in Qingdao, the famous coastal city of "world beer City", the international seaport and regional hub airport, so that our company has a unique advantage in international trade. Since its establishment, the company through the introduction of new technology, so that the product diversification, and many domestic and foreign industry people support.

The company produces canning system, kegerator, keg washer and filler, pasteurizer and other equipment sold to the world, and a number of well-known enterprises in the world to form a strategic partnership. Today, the company's products sell well around the world and become one of the leading brands in the industry.

We adhere to the quality first, reliable technology for the purpose, abides by the chest, as for the concept of human benefit, advancing with The Times, common development.




**WATER-COOLING
DRAFT BEER MACHINE**
水冷扎啤机



20L Draft Beer Machine 20L台式单/双头水冷扎啤机

- 型号: SDXT-20
- 功率: 260W
- 出酒量: 40L/小时 (连续打酒1-2桶)
- 水箱容积: 20L
- 蓄冰量: 10L
- 设备尺寸: 长64 × 宽28 × 高53.8cm


- Mode: SDXT-20
- Power: 260W
- Refrigerant: R134a
- Output Capacity: 40L/H
- Volume of Water Tank : 20L
- Ice Storage Volume: 10L
- Outer Dimension: L64×W28×H53.8cm



50L Draft Beer Machine 50L水冷扎啤机(可做2-4头)



- 型号: SDXT-50
- 功率: 380W
- 出酒量: 100L/小时 (连续打酒3-4桶)
- 水箱容积: 50L
- 蓄冰量: 20L
- 设备尺寸: 长48 × 宽48.5 × 高78cm

- Mode: SDXT-50
- Power: 380W
- Refrigerant: R134a
- Output Capacity: 100L/H
- Volume of Water Tank : 50L
- Ice Storage Volume: 20L
- Outer Dimension: L48×W48.5×H78cm





70L Draft Beer Machine 70L水冷扎啤机 (可做3-6头)

- 型号: SDXT-70
 - 功率: 450W
 - 出酒量: 150L/小时 (连续打酒5-6桶)
 - 水箱容积: 70L
 - 蓄冰量: 30L
 - 设备尺寸: 长56×宽54×高78cm
- Mode: SDXT-70
 - Power: 450W
 - Refrigerant: R134a
 - Output Capacity: 150L/H
 - Volume of Water Tank : 70L
 - Ice Storage Volume: 30L
 - Outer Dimension: L56×W54×H78cm



90L Draft Beer Machine 90L水冷扎啤机 (可做4-8头)

- 型号: SDXT-90
 - 功率: 550W
 - 出酒量: 180L/小时 (连续打酒6-8桶)
 - 水箱容积: 90L
 - 蓄冰量: 35L
 - 设备尺寸: 长113.5×宽53.5×高65cm
- Mode: SDXT-90
 - Power: 550W
 - Refrigerant: R134a
 - Output Capacity: 180L/H
 - Volume of Water Tank : 90L
 - Ice Storage Volume: 35L
 - Outer Dimension: L113.5×W53.5×H65cm




140L Draft Beer Machine

140L水冷扎啤机 (可做4-8头)



- 型号: SDXT-140
- 功率: 580W
- 出酒量: 240L/小时 (连续打酒8-10桶)
- 水箱容积: 140L
- 蓄冰量: 50L
- 设备尺寸: 长144 × 宽53.5 × 高65cm

- Mode: SDXT-140
- Power: 580W
- Refrigerant: R22
- Output Capacity: 240L/H
- Volume of Water Tank : 140L
- Ice Storage Volume: 50L
- Outer Dimension: L144×W53.5×H65cm




170L Draft Beer Machine

170L水冷扎啤机 (可做4-8头)



- 型号: SDXT-170
- 功率: 750W
- 出酒量: 420L/小时 (连续打酒12-15桶)
- 水箱容积: 170L
- 蓄冰量: 90L
- 设备尺寸: 长118 × 宽61 × 高80.4cm

- Mode: SDXT-170
- Power: 750W
- Refrigerant: R22
- Capacity for beer out:420L
- Water tank volume : 170L
- Ice storage quantity: 90L
- Dimension: L118×W61×H80.4cm




220L Draft Beer Machine
220L水冷扎啤机 (可做6-12头)



- 型号: SDXT-220
- 功率: 780W
- 出酒量: 600L/小时 (连续打酒18-20桶)
- 水箱容积: 220L
- 蓄冰量: 120L
- 设备尺寸: 长137×宽61×高80.4cm

- Model: SDXT-220
- Power: 750W
- Refrigerant: R22
- Capacity for beer out: 600L
- Water tank volume: 220L
- Ice storage quantity: 120L
- Dimension: L137×W61×H80.4cm



**REFRIGERATE
BEER MACHINE**

冷藏式扎啤机





Beer Cooler Machine 3桶冷藏式扎啤机

- 型号: SDLC-200
 - 功率: 95W
 - 可放容量:
 - 美标20L桶3个 美标30L桶1个
 - 欧标20L桶1个 欧标30L桶1个
 - PET20L桶3个 PET30L桶1个
 - 设备外尺寸: 60 × 59.5 × 98cm
 - 设备内尺寸: 49.5 × 44 × 82cm
-
- Mode: SDLC-200
 - Power: 125W
 - Refrigerant: R600a
 - Capacity: US Standard20L:3 kegs
 - Outer Dimension: L60×W59.5×H98cm
 - Inter Dimension: L49.5×W44×H82cm

Beer Cooler Machine 4桶冷藏式扎啤机

- 型号: SDLC-210
 - 功率: 175W
 - 可放容量:
 - 美标20L桶4个 美标30L桶2个
 - 欧标20L桶1个 欧标30L桶1个
 - PET20L桶4个 PET30L桶2个
 - 设备外尺寸: 97 × 68 × 95cm
 - 设备内尺寸: 51 × 52 × 78cm
-
- Mode: SDLC-210
 - Power: 175W
 - Refrigerant: R134a
 - Capacity: US Standard20L: 4kegs
 - Outer Dimension: L97×W68×H95cm
 - Inter Dimension: L51×W52×H78cm



Beer Cooler Machine 6桶冷藏式扎啤机



- 型号: SDLC-350
- 功率: 210W
- 可放容量:
 - 美标20L桶6个 美标30L桶3个
 - 欧标20L桶2个 欧标30L桶1个
 - PET20L桶6个 PET30L桶3个
- 设备外尺寸: 120 × 80 × 95cm
- 设备内尺寸: 74 × 62 × 76cm

- Mode: SDLC-350
- Power: 175W
- Refrigerant: R134a
- Capacity: US Standard 20L: 6kegs
- Outer Dimension: L120×W80×H95cm
- Inter Dimension: L74×W62×H76cm


Beer Cooler Machine 8-10桶冷藏式扎啤机



- 型号: SDLC-380
- 功率: 230W
- 可放容量:
 - 美标20L桶8-10个 美标30L桶6个
 - 欧标20L桶5个 欧标30L桶2个
 - PET20L桶8-10个 PET30L桶6个
- 设备外尺寸: 150 × 80 × 95cm
- 设备内尺寸: 104 × 62 × 76cm

- Mode: SDLC-380
- Power: 175W
- Refrigerant: R134a
- Capacity: US Standard 20L: 10kegs
- Outer Dimension: L150×W80×H95cm
- Inter Dimension: L104×W62×H76cm

Beer Cooler Machine 10-12桶冷藏式扎啤机



- 型号: SDLC-500
- 功率: 260W
- 可放容量
美标20L桶10-12个 美标30L桶6个
欧标20L桶7个 欧标30L桶3个
PET20L桶10-12个 PET 30L桶6个
- 设备外尺寸: 180×80×95cm
- 设备内尺寸: 135×62×76cm



BEER COOLER MACHINE WITH DOUBLE STAGE REFRIGERATION SYSTEM 双冷一体扎啤机



BEER COOLER MACHINE

双冷一体扎啤机

- 型号: SDSL-110
- 功率: 320W
- 出酒量: 80L/小时 (连续打酒2-3桶)
- 蓄冰量: 15L
- 水箱容积: 30L
- 可放容量:
 - 美标20L桶4个 美标30L桶2个
 - 欧标20L桶2个 欧标30L桶1个
 - PET20L桶4个 PET 30L桶2个
- 设备外形尺寸: 110 × 60 × 100cm (长宽高)
- 设备柜内尺寸: 67 × 43 × 81cm (长宽高)



- Mode: SDSL-110
- Power: 320W
- Refrigerant: R134a
- Capacity for beer out: 80L/H
- Water tank volume: 30L
- Ice storage quantity: 15L
- Capacity: US Standard 20L: 4kegs
- EURO Standard 30L: 2kegs
- Outer Dimension: L110×W60×H100cm
- Inter Dimension: L67×W43×H81cm

BEER COOLER MACHINE

双冷一体扎啤机

- 型号: SDSL-100
- 功率: 420W
- 出酒量: 180L/小时 (连续打酒6-8桶)
- 蓄冰量: 30L
- 水箱容积: 76L
- 可放容量:
 - 美标20L桶5个 美标30L桶2个
 - 欧标20L桶3个 欧标30L桶2个
 - PET20L桶5个 PET30L桶2个
- 设备外尺寸: 100 × 85 × 100cm (长宽高)
- 设备内尺寸: 90 × 42 × 75cm (长宽高)



- Mode: SDSL-100
- Power: 420W
- Refrigerant: R134a
- Capacity for beer out: 180L/H
- Water tank volume: 76L
- Ice storage quantity: 30L
- Capacity: US Standard 20L: 5kegs
- EURO Standard 30L: 2kegs
- Outer Dimension: L100×W85×H100cm
- Inter Dimension: L90×W42×H75cm

BEER COOLER MACHINE

双冷一体扎啤机



- 型号: SDSL-150
- 功率: 550W
- 出酒量: 180L/小时 (连续打酒6-8桶)
- 蓄冰量: 25L
- 水箱容积: 50L
- 可放容量
- 美标20L桶6个 美标30L桶3个
- 欧标20L桶4个 欧标30L桶2个
- PET20L桶6个 PET 30L桶3个
- 设备外尺寸: 150 × 80 × 95cm (长宽高)
- 设备内尺寸: 89 × 62 × 77cm (长宽高)

- Mode: SDSL-150
- Power: 550W
- Refrigerant: R134a
- Capacity for beer out: 180L/H
- Water tank volume : 50L
- Ice storage quantity: 25L
- Capacity: US Standard 20L: 6kegs
- EURO Standard 30L: 2kegs
- Outer Dimension: L150×W80×H95cm
- Inter Dimension: L89×W62×H77cm

BEER COOLER MACHINE

双冷一体扎啤机 (4桶)

- 型号: SDSL-195
- 功率: 460W
- 出酒量: 180L/小时 (连续打酒6-8桶)
- 蓄冰量: 25L
- 水箱容积: 50L
- 可放容量:
- 美标20L桶12个 美标30L桶6个
- 欧标20L桶7个 欧标30L桶4个
- PET20L桶12个 PET30L桶6个
- 设备外尺寸: 195 × 85 × 97cm (长宽高)
- 设备内尺寸: 133 × 67 × 77cm (长宽高)

- Mode: SDSL-195
- Power: 460W
- Refrigerant: R134a
- Capacity for beer out: 180L/H
- Water tank volume: 50L
- Ice storage quantity: 25L
- Capacity: US Standard 20L: 12kegs
- EURO Standard 30L: 4kegs
- Outer Dimension: L195×W85×H97cm
- Inter Dimension: L133×W67×H77cm





BEER COOLER MACHINE

双冷一体扎啤机

- 型号: SDSL200
- 功率: 600W
- 出酒量: 220L/小时 (连续打酒8-10桶)
- 蓄冰量: 30L
- 水箱容积: 70L
- 可放容量:
 - 美标20L桶15个 美标30L桶6个
 - 欧标20L桶8个 欧标30L桶6个
 - PET20L桶15个 PET 30L桶6个
- 设备外尺寸: 200×100×97cm (长宽高)
- 设备内尺寸: 134×81×77cm (长宽高)

CUSTOMIZED BEER TAPS WALL

订制不锈钢酒墙





CUSTOMIZED BEER TAPS WALL 订制不锈钢酒墙

订制酒墙需要客户提供具体的安装位置尺寸，以及对安装在酒墙的配件的数量要求，整面酒墙面板采用不锈钢，外观颜色大多数客户选择使用不锈钢的本色，我们也可以根据客户的要求来电镀其他颜色。

订制酒墙通常是需要客户自备冷库，将酒桶、二氧化碳钢瓶以及相对应的酒墙其他配件如分配器、消沫器、清洗头、糖浆泵等安装在冷库内。客户根据售酒量，酒桶数量以及场地面积来建冷库，酒墙我们会根据客户实际尺寸量身定制，安装酒头的数量，是否安装泡沫飞马都由客户自由选择，以及相对应的配件如二级减压气表、分配器为必选配件，清洗头、消沫器、糖浆泵客户可根据自己是实际需求选装。

Customized beer taps wall needs customers to provide specific installation position size, as well as the number of accessories installed in the wine wall requirements, the wall panel is made of stainless steel, appearance color most customers choose to use stainless steel, we can also electroplating other colors according to customer requirements.

Customized beer taps wall is usually required by the customer's own cold storage, the beer barrel, carbon dioxide cylinder and the corresponding wine wall accessories such as dispenser, defamer, cleaning head, syrup pump and so on are installed in the cold storage. Customers according to the sale of alcohol, the barrel number and site area to build the cold storage, wine wall we will be customized according to customer's actual size, installation of beer tap, the number of whether install foam flying horse are free to choose by the customer, and the corresponding accessories, such as secondary decompression gas meter, distributor shall choose accessories, cleaning head, defoaming, syrup pump customers according to their actual demand being optional.



双冷一体酒头墙，设备结构上半部分为酒头墙，下半部分为可储存啤酒桶的冷柜，在上半部分酒头墙后面还加装一台水冷扎啤机，这台设备就拥有两种制冷方式，保证了制冷效果。

The upper part of the equipment structure is the wine head wall, and the lower part is the cooler that can store beer barrels. A water-cooled draft beer machine is also installed behind the upper part of the beer taps wall. This equipment has two kinds of refrigeration system to ensure the refrigeration effect.



DOUBLE STAGE REFRIGERATION SYSTEM

双冷一体酒头墙

这种模式将酒墙、制冷设备、酒桶、配件都整合在一起，底部带有万向轮可以任意移动，为客户节省了空间。同时这种模式的外观搭配也很美观，可以安装视镜灯或者显示屏，可以用投放广告也可以看电视节目，一体多用为客户提供更好的使用感受。

对于客户使用不同规格的酒桶，我们也可提供订制冷柜的方案，按照客户使用的桶型以及需要放置桶的数量给出最佳方案，以下是三款尺寸的详细参数：

This mode integrates beer taps wall, refrigeration equipment, beer barrels and accessories in one machine, with universal wheels at the bottom to move freely, saving space for customers. At the same time, the appearance of this mode is also very beautiful, can be installed mirror light or display screen, can be used for advertising can also watch TV programs, a multi-purpose to provide customers with better use experience.

For kegs of different specifications used by customers, we can also provide customized refrigerator scheme. The best scheme will be given according to the type of kegs used by customers and the number of kegs to be placed. The detailed parameters of the three sizes are as follows:

BEER TAPS WALL

1.8米双冷一体酒头墙（6桶）

- 总功率：750W
- 水箱容积：70L
- 出酒量：320L/小时
- 设备外尺寸：180×100×207cm
- 冷柜内尺寸：130×80×77cm

- Power: 750W
- Refrigerant: R134a
- Capacity for beer out: 320L/H
- Water tank volume : 70L
- Capacity:US Standard 20L: 15kegs
- EURO Standard 30L: 6kegs
- Outer Dimension: L180×W100×H207cm
- Inter Dimension: L130×W80×H77cm

面板可选择安装酒头、飞马灌装头、二级减压表、显示屏、视镜装饰灯或logo灯标，支持安装酒头数量6-12头，带有设备等长不锈钢接酒盘，接酒盘可安装洗杯器。

设备采用双制冷模式，底部冷柜可放欧标30L桶6个或美标20L桶15个，同时带有70L六头水冷机，以欧标30L桶计算每小时出酒量8-10桶



BEER TAPS WALL

2.2米双冷一体酒头墙（8桶）

- 总功率：900W
- 水箱容积：90L
- 出酒量：380L/小时
- 设备外尺寸：220×100×215cm
- 冷柜内尺寸：170×80×77cm

- Power: 900W
- Refrigerant: R134a
- Capacity for beer out: 380L/H
- Water tank volume : 90L
- Capacity:US Standard 20L: 21kegs
- EURO Standard 30L: 8kegs
- Outer Dimension: L220×W100×H215cm
- Inter Dimension: L170×W80×H77cm

面板可选择安装酒头、飞马灌装头、二级减压表、显示屏、视镜装饰灯或logo灯标，支持安装酒头数量8-16头，带有设备等长一体不锈钢接酒盘，接酒盘可安装洗杯器。

设备采用双制冷模式，底部冷柜可放欧标30L桶8个或美标20L桶21个，同时带有90L八头水冷机，以欧标30L桶计算每小时出酒量10-12桶



BEER TAPS WALL

3米双冷一体酒头墙（12桶）

- 总功率：900W
- 水箱容积：220L
- 出酒量：450L/小时
- 设备外尺寸：300×100×215cm
- 冷柜内尺寸：250×80×77cm
- Power: 900W
- Refrigerant: R22
- Capacity for beer out: 450L/H
- Water tank volume : 220L
- Capacity: US Standard 20L: 27 kegs
- EURO Standard 30L: 12 kegs
- Outer Dimension: L300×W100×H215cm
- Inter Dimension: L250×W80×H77cm

面板可选择安装酒头、飞马灌装头、二级减压表、显示屏、视镜装饰灯或logo灯标，支持安装酒头数量12-24头，带有设备等长一体不锈钢接酒盘，接酒盘可安装洗杯器。



设备采用双制冷模式，底部冷柜可放欧标30L桶12个或美标20L桶27个，同时带有220L八头水冷机，以欧标30L桶计算每小时出酒量14-16桶




现有22寸和43寸两种尺寸的显示屏可供选择，选配显示屏的设备都加装了电视盒子，客户可投放广告，也可以在店内观看电视节目，加装43寸显示屏的设备总体设备高度2.4米，为了客户便于入店安装，我们将显示屏面板部分与下面酒头墙主体部分拆分为两块，客户收到货之后可自行组装即可使用。

Can be added to the TV screen, advertising or watching TV programs, can also be installed LED light box for brand display



BEER TOWER

酒柱



美人腰酒柱 (1/2/3 TAPS)

蛇形/美人腰酒柱：材质为铜合金一体铸造，内置不锈钢酒管，可以做1-3头，高度52-55cm，由于酒柱结构为一体铸造适合装酒头，如果客户需要在这种酒柱上加装泡沫飞马，飞马上的进气管和溢流管需要裸露的酒柱外面，在美观上比较影响。蛇形/美人腰酒柱可以与扎啤机安装为一体，也可安装到吧台上与扎啤机分体使用，根据客户的要求我们生产发货。

Material for copper alloy casting, built-in stainless steel wine tube, 1-3 beer taps, height of 52-55cm.





T 型酒柱 (2/3/4 TAPS)

T型酒柱：整体材质为不锈钢，可以做2-4头酒柱，长度28-43cm，高度40-43cm，造型简单，可电镀不同颜色，实用性较强，可以安装酒头也可以安装泡沫飞马，飞马的进气管和溢流管通过在横轴柱上开孔，管路可以隐藏到酒柱里面不影响整体外观，T型酒柱大多与扎啤机安装为一体使用，同样有吧台的客户也可分体安装。


The material is stainless steel, 2-4 beer taps, length 28-43cm, height 40-43cm, simple shape, can electroplating different colors.



Y型酒柱 (3/4/6 TAPS)

Y型酒柱：整体材质为不锈钢，可以做4-6头酒柱，长度73-103cm，高度49-54cm，Y型酒柱与水冷机搭配需要配合吧台适用，做的分体机，与冷藏式扎啤机4-12桶的设备可以安装为一体，做一体机使用，同样这种酒柱可以同时装酒头和泡沫飞马。


The material is stainless steel, 4-6 beer taps, length 73-103cm, height 49-54cm, can electroplating different colors.






门型酒柱 (3-12 TAPS)

整体材质为不锈钢, 可做4-12头,
4-6头长100-142cm, 高58-68cm
8-12头长170-200cm, 高度60-68cm
都可以装酒头装泡沫飞马, 门型酒柱与Y型酒柱相同, 与水冷机搭配需要配合吧台适用, 做分体机; 与冷藏式扎啤机4-12桶的设备可以安装为一体, 做一体机使用。



The material is stainless steel,
4-6 beer taps, length 100-130cm,
height 58-68cm,
8-12 beer taps, length 170-200cm,
height 60-68cm,
can electroplating different colors.


多彩酒柱 (6-12 TAPS)



多彩立式酒柱: 整体材质不锈钢, 属于大型酒柱, 高度160或180cm, 长度185-300cm, 适用于店面较大的餐厅, 最多可装8个头, 酒柱体积较大, 整体视觉效果比较亮眼。

客户如果要选装这款酒柱的话需要提前留好位置, 吧台的高度也需要提前计算, 吧台下方空间需要容纳一台设备和酒桶, 同时整体高度不能过高, 需要客户合理安排设计空间。

The material is stainless steel, 4-12 beer taps, length 185cm, height 160-300cm, can electroplating different colors.



SANDE-INFUSER

增味酒柱

OPERATING INSTRUCTIONS

增味酒柱操作说明

1. 连接酒柱中的酒管和乙二醇管。
2. 连接CIP便于定期清洁酒管路。冲洗管路用清水，结束后，将上面的弯肘处移动180度。
3. 清洗可视玻璃时要仔细用热水与弱碱水或小苏打清洗，牢记接触其中任何化学物品务必戴上橡胶手套和眼镜。
4. 用清水漂净再用干净的布将水沥干/吸干。
5. 准备浸泡发酵用的果蔬材料以及调味品。
6. 将其中一个垫圈安好后再放上视镜玻璃再将另一个垫圈安在另一头。
7. 将玻璃和垫圈都安在相应地位置并调整好。
8. 将弯肘处转回原来的位置并与上面的垫圈对接好。
9. 将顶部的螺丝上紧。
10. 将底部的螺丝上紧。
11. 用小扳手将可视玻璃的螺丝上紧固定完好。
12. 开桶并打开酒管路，慢慢地将阀门打开。
13. 从酒柱上的酒头打出几杯酒沫并驱赶里面的空气。

OPERATING THE TOWER

1. Connect the tower beer line & glycol line.
2. Connect with the CIP 'Bone', and clean the beer lines as you would normally with a beer line cleaner etc. Flush lines with clean water when done. Swing the top 180° elbow out of the way.
3. Clean the sight glass carefully in hot water and mild caustic or baking soda-remember to wear rubber gloves and glasses when handling any chemicals!
4. Rinse with water and leave to drain on a clean cloth
5. Prepare your botanicals
6. Place one gasket down on the bar, put the sight glass on the top, finish with the other gasket on the top of the Glass
7. Put the glass back into place, keeping the gaskets in place
8. Swing the top elbow back into place and align with the top gasket
9. Place the top Tri-clamp into place and finger tighten
10. Do the same with the bottom clamp
11. Use a small wrench to tighten the clamps and seal the sight glass in place
12. Pop your keg on, open beer lines. Slowly open the Big valve handle
13. Pour out a few glasses of foam from the faucet to chase the air out





**BEER
HANDLE**
手柄





BEER BARREL
啤酒桶

BEER BARREL

啤酒桶

- 材质：食品级304不锈钢
- 酒券：根据客户使用地要求配备
- 堆叠：可堆叠、不可堆叠
- 焊接方式：TIG焊
- 商标：可凹凸、刻印、电腐蚀等
- 工作压力：3Bar
- 测试压力：5Bar
- 防爆点：视客户要求而定，防爆压力为40±10Bar
- 备注：重量5%左右的误差
- Material standard: Stainless steel mat.no.1.4301, AISI304
- Neck and fitting: All current types
- Stackable: stackable or not
- Weldmelt: TIG
- Brand: embossed, engraved and etching available
- Operating overpressure: 3 Bar
- Test pressure: 5 Bar
- Opening pressure of safty bursting point: 40±10 Bar
- Weight: 5% tolerance on weight is acceptable



欧标 Euro Standard

容积(Volume)	20L	30L	50L
尺寸(Dimension)	φ 395 × 285mm	φ 408 × 365mm	φ 408 × 532mm
重量(Weight)	6.7KGS	9.4KGS	10.9KGS

德标 DIN Standard

容积(Volume)	15L	20L	30L	50L
尺寸(Dimension)	φ 363 × 262mm	φ 363 × 310mm	φ 381 × 400mm	φ 381 × 600mm
重量(Weight)	7KGS	7.8KGS	9.2KGS	11.5KGS

美标 US Standard

容积(Volume)	5.16 gal (1/6 barrel)	15.5 gal (1/2 barrel)
尺寸(Dimension)	φ 235 × 590.5mm	φ 408 × 590.5mm
重量(Weight)	5.7KGS	13.5KGS



酒头
BEER TAP



酒头扳手
TAP WRENCH



酒头
BEER TAP



分配器
TAPS KEG COUPLER
(TYPE:A/S/D/F/G/T)



接酒盘
DROP



二级表
TWO-STAGE GAUGE



喉箍钳子
PLIERS



飞马
FILLING
BEER TAP



CO₂压力表
DOUBLE GAUGE
REGULATOR



LED 鱼眼灯标
LED LIGHT



软管
TUBE



喉箍
HOSE HOOPS